


PROJECTION DE PRODUIT CHIMIQUE DANS L'OEIL



Fiche conseil

Anatomie de l'œil



Une véritable urgence médicale

Premiers secours dans les secondes qui suivent l'accident

➔ Rinçage oculaire abondant et immédiat

Lavage oculaire abondant et immédiat

- Rinçage en inondant l'œil d'eau froide pendant 20 à 30 minutes
- Écoulement de l'eau toujours du nez vers l'oreille
- Éviter les éclaboussures vers l'autre œil
- Maintenir l'œil bien ouvert à l'aide des doigts
- Verser l'eau à partir d'un récipient (verre par exemple). Ne pas hésiter à utiliser la douche si cela vous semble plus pratique
- Bouger l'œil dans toutes les directions lors du rinçage
- Écarter bien les paupières. Ne pas hésiter à soulever et retourner la paupière supérieure
- Retirer les lentilles cornéennes pendant le rinçage



Une fois le rinçage effectué, couvrez l'œil avec une compresse

Consultation médicale spécialisée

- Dans les plus brefs délais
- Apporter la fiche du produit, le flacon ou son nom
- Retracer les circonstances de l'accident, l'heure de survenue et les modalités du rinçage

CONSEILS EN CAS D'EXPOSITION DANS L'ŒIL

- > Toujours se laver les mains avec un savon et jamais avec un produit d'entretien
- > Laver votre œil à l'eau :
 - > immédiatement
 - > abondamment
 - > doucement
 - > longtemps
- > Retirer vos lentilles cornéennes
- > Consulter un médecin spécialisé muni du nom du produit
- > Déclarer l'accident du travail

Votre médecin du travail se tient à votre disposition pour de plus amples informations